Lues 1°
5 8bre
[illegible]

Lues 2°
[illegible]

N° 58 observations Sur les grands abcés des Environs du fondement

Le 6e Xbre 1776 Le Ne p.r cot portier d'une maison Rue d'Enfer agé de 60 ans d'une bonne Constitution, et qui n'avoit jamais eprouvé de douleur au fondement, en ressentit tout a coup une tres Violente, Etant a la Garde robe cette douleur fut Si vive pendant le jour et la nuit Suivante, qu'il ne put avoir aucun repos. elle augmentoit, lors qu'il faisoit quelques mouvements. le 7 Sur les huit heures du matin, je vis le malade il avoit Sa chemise teinte de Sang; je trouvai prés l'anus du coté gauche une tumeur de la grosseur d'une noix, dure, profonde, et Sans changement de couleur a la peau. lorsque je touchai cette tumeur pour en reconnoitre toute l'etendüe, la douleur devint plus forte, et le malade dit qu'il S'y Sentit piquer. je jugeai de la que cette tumeur avoit pour cause un corps etranger qui avoit percé le rectum. j'introduisis le doigt dans cet intention pour voir si je ne decouvriroi point les traces de ce corps etranger. je ne trouvai rien, mais lors que j'appuyai le doigt demi courbé du coté de la tumeur que j'avois Soin de maintenir de l'autre main, je fis beaucoup de douleur au malade et je Sentis a nud un corps dur, que je jugeai etre contenu dans la tumeur. connoissant alors la nature de la maladie, j'annoncai l'urgente necessité d'une operation, non Seulement pour extraire le corps etranger mais encore pour prevenir un depot qui ne manqueroit pas d'arriver, et qui pourroit occasionner les accidens les plus graves

le malade ne put se resoudre pour le moment
il me dit qu'il s'y determineroit volontiers le soir
si comme je l'annoncois, il y avoit augmentation
dans la tumeur; en effet elle augmenta, de sorte
que lorsque je la vis sur les 7 heures du soir
elle avoit acquis le volume d'un oeuf de
poule. les teguments commencoient a rougir
au centre. le malade etant disposé a se
laisser operer; apres avoir preparé l'appareil
convenable je le mis en situation je fis sur
la tumeur une incision profonde, qui penetra
jusqu'au foyer de l'epanchement. je la
commencai le plus pres de l'anus, qu'il me fut
possible, et la finis pres d'un pouce de la.
il en sortit a peu pres deux cuillerées d'une
matiere noire, qui avoit l'odeur de matieres
stercorales, et dans la quelle il y avoit quelque
petits caillots de sang. j'introduisis le doigt
au fond du foyer, ou je trouvai le corps etrange
qui tenoit au tissu cellulaire, j'en fis
l'extraction avec facilité, c'etoit un eclat
d'os taillé en biseau d'un coté; il etoit long
de pres d'un pouce et large a peu pres d'une
ligne. ayant ensuite introduit le doigt
dans l'anus, je tachai par le moyen d'une
sonde canelée portée par la playe de
decouvrir la crevasse de l'intestin comme
elle etoit grande, je la rencontrai aisement.
j'y passai la sonde que je fis sortir par
l'anus, et je fendis la partie de l'intestin
qui y etoit comprise. le tissu cellulaire

n'avoit presque point encore perdu sa couleur naturelle. il y eut une legere hemorragie que j'arrettai aisement en tamponnant la playe avec la charpie. le 4e jour l'appareil se delacha tout seul. je pansai methodiquement, et le malade fut parfaitement gueri en trois semaines.

Comme j'ai appris que l'academie alloit s'occuper de l'examen des memoires et observations, qu'elle a recueillie sur ~~cette matiere~~ les grands abcès du fondement, j'ai cru devoir lui presenter cette observation qui poura trouver place dans le memoire que j'ai eu l'honneur de lui communiquer sur cette matiere il y a plus de 15 ans. ce fait servira a prouver qu'avec une parfaite connoissance de cette maladie, de sa cause et de ses simptomes &c on poura pronostiquer ses facheux effets, et par une operation simple et facile eviter les accidens graves, qui sans cela auroient lieu et occasionneroient meme la mort, ainsi qu'il est arrivé dans l'observation suivante

Un Libraire demeurant rüe S Jacques maison dependante du college de Louis le Grand, mourut il y a onze a douze ans des suites d'un Depot gangreneux au fondement. je n'étois point chirurgien de ce malade, j'appris des voisins sa maladie et sa mort. comme j'etois curieux d'en connoitre les circonstances; je m'informai qui lui avoit donné des soins. on me dit que Mr Lachenal

privilegié étoit son chirurgien ordinaire et
que feu Mr Gilles avoit été appellé en consultation
et avoit fait des operations. ces Messieurs m'ont
donné sur cette maladie les details suivants.

ce vitrier étoit agé de plus de 60 ans. étant
un jour vers les 5 heures du matin a la garde
robe, il ressentit tout a coup au fondement une
douleur des plus vives qui occasionna un tenesme
si considerable qu'il étoit obligé de se presenter
a chaque instant pour aller a la selle. il
fut ainsi tourmenté toute la journée le soir
dans l'espoir de se soulager, il introduisit un
doigt dans le fondement. il y sentit un corps
dur qu'il ne put extraire. comme il etoit tard
il attendit jusqu'au lendemain matin pour
demander du secours. il passa la nuit fort
agité. Mr Lacheval ne put le voir qu'a midy
il l'examina et trouva au coté droit du fondement
-ment une tumeur grosse comme un petit oeuf
dure avec un peu de rougeur a la peau. comme
le malade lui dit qu'il avoit senti dans le
fondement un corps dur, il voulut s'en assurer
il y introduisit le doigt, n'y trouvant rien, il ne
fit point d'autres recherches, il crut ne devoir
s'occuper que de la tumeur, qu'il regardoit
comme un phlegmon simple. il saigna le
malade, et appliqua sur la tumeur un cataplasme
avec de mie de pain et de lait, qu'il
conseilla de renouveller trois fois jusqu'au lende-
-main matin huit heures qu'il devoit revoir
le malade. a cette visite il fut fort étonné

du progrès qu'avoit fait la tumeur. elle s'étendoit deja a plus de six travers de doigts du fondement elle etoit toujours dure la peau avoit une couleur d'un rouge plombée au centre, et l'Epiderme se detachoit a cette partie. il fit demander Mr Gilles en consultation qui vint le soir. la tumeur avoit encore fait du progrès, elle s'étendoit sur une partie de la fesse, et gagnoit le perinée. on y sentoit au centre cette espece de crepitus, dont j'ai parlé dans mon memoire. Mr Gilles m'a dit n'avoir point senti de fluctuation. il se contenta d'appliquer un large emplatre de styrax. le lendemain la tumeur occupoit toute la fesse et tout le perinée. il y avoit une tache gangreneuse de la largeur de la main, qui étoit a plus de six travers de doigts du fondement, et celle la que la fluctuation etoit plus sensible. Mr Gilles y fit une grande incision qui donna issue a plus d'un demi septier d'une matiere noire qui exhaloit une odeur infecte. il trouva que tout le tissu cellulaire etoit blafard dans des Endroits et noir dans d'autres. il employa pour les panse-ments des digestifs animés; a chaque pansement il sortoit beaucoup de cette matiere. le 3e jour Mr Gilles fut obligé de faire au perinée, ou il y avoit un foyer particulier de matiere, et une tache gangreneuse a la peau une nouvelle incision qui donna issue a beaucoup de pus aussi infecte que celui du premier depot. le meme jour il survint au malade un devoyement

qui devint par la suite incurable et qu'aucun remede ne peut arretter. le tissu cellulaire ne commenca a se detacher par lambeau que le huitieme jour. au pansement du soir, on trouva en nettoyant le foyer du premier depot un corps etranger, dur, rond, long apeupres d'un pouce, incrusté d'une matiere semblable a du tatre. Mr Lachenal qui a gardé le corps crut que c'etoit une queue de cerise, parce qu'en effet il en avoit la forme; mais il ne pouvoit comprendre comment cette queue s'etoit trouvée la, et quel chemin elle avoit pu prendre pour y parvenir. j'examinai ce corps il etoit bien plus solide que ne l'est ordinairement la queue d'une cerise. j'en detachai de la matiere qui le recouvroit, je vis et fis voir a Mr Lachenal que c'etoit un morceau d'une arete de poisson. toutes les escarres gangreneuses ne purent se detacher, parce qu'une partie des humidités stercorales, et du devoyement passant par la crevasse de l'intestin, s'infiltroit de nouveau dans le tissu cellulaire et produisoit de nouvelles escarres, dont la nature epuisée par le devoyement ne put se debarasser, de sorte que le malade mourut le 28 de cette maladie.

On voit clairement dans cette observation que Mr Lachenal et Gilles n'ont point connu cette maladie, ni sa cause; s'ils l'eussent connue, ils auroient cherché de bonne heure a la detruire, et [illegible] graves qui ont fait

perir le malade, n'auroient point eu lieu
il auroit donc fallu qu'ils fossent l'operation
des son commencement ainsi qu'on a vu que
je l'ai fait dans l'observation precedente
il ne faut jamais attendre pour faire l'ouvert-
ture de ces sortes de depots que la fluctuation
soit sensible car comme je l'ai dis dans
mon memoire, elle est souvent si profonde,
qu'il faut le tact d'un chirurgien bien versé
dans la connoissance de ces sortes d'abces pour
la reconnoitre, et quand elle se montre le
mal ~~est~~ deja fait de grands Ravages, en
outre cette fluctuation se fait souvent sentir
a des Endroits fort Eloignés du Rectum, de sorte
que si on pratique les incisions dans ces Endroits
comme l'a fait M^r Gilles, on ne peut en
retirer d'autres avantages que celui d'avoir
donné issue a la matiére epanchée, ce qui
n'empechera pas le mal de faire de
nouveaux progrés, puisque la crevasse de
l'intestin n'etant pas detruite les humidités
stercorales s'infiltreront de nouveau dans le
tissu cellulaire. il faut donc toujours faire
l'ouverture le plus pres possible du fondement
on aura par la toute la facilité possible de
decouvrir la crevasse a l'intestin, et on
comprendra bien moins de parties dans
l'incision qu'on doit y faire

Caron

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE